Unabhängiger Beauftragter
für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs

Klinik
für Kinder- und Jugend-
psychiatrie/Psychotherapie
UNIVERSITÄTSKLINIKUM ULM

com.can
Competence Center
Child Abuse and Neglect

Kompetenzzentrum
Kinderschutz in der Medizin
Baden-Württemberg

GEMEINSAM
GEGEN MISSBRAUCH

ANHANG ZUR EXPERTISE

Übersicht Forschungsstand
sexualisierte Gewalt
an Kindern und Jugendlichen
im deutschsprachigen Raum

Literaturdatenbank

Andreas Jud & Heinz Kindler

1. Ergebnisse der Recherche zu Studien sexueller Missbrauch im deutschsprachigen Raum auf Basis einschlägiger Literaturdatenbanken

Förderung	Institution	Erstautor	Jahr	Artikel/Journal
	DJI	Bae, H.	2017	Child maltreatment re-notifications in Germany: Analysis of local case files. Children and Youth Services Review, 75, 42–49
	Landesinstitut für Schule Bremen	Behruzi, K.	2018	Taterleben und Mitteilungsprozesse bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen: Implikationen für die aussagepsychologische Diagnostik. Baden-Baden: Nomos
	Universitätsmedizin Berlin	Beier, K.	2015	The German Dunkelfeld project: A pilot study to prevent child sexual abuse and the use of child abusive images. Journal of Sexual Medicine, 12, 529–542
staatlich	KFN	Bergmann, M.	2018	Prevalence and correlates of cyberbullying perpetration. Findings from a German representative student survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, e274
staatlich	BZgA	BZgA	2015	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2015). „Trau dich!" Prozessevaluation der bundesweiten Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs. Köln: BZgA
	DJI	Derr, R.	2017	Kultur des Hinhörens. Sprechen über sexuelle Gewalt, Organisationsklima und Prävention in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Zentrale Ergebnisse. München: DJI
staatlich	Universität Regensburg	Dombert, B.	2016	How common is men's self-reported sexual interest in prepubescent children?. The Journal of Sex Research, 53, 214–223
	Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim	Dreßing, H.	2018	Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Projektbericht. Mannheim, Heidelberg und Gießen: Eigenverlag
	Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter (BEST) im Bundesministerium für Justiz/Wien, Österreich	Eher, R.	2017	Dynamic risk assessment in sexual offenders using STABLE-2000 and the STABLE-2007: An investigation of predictive and incremental validity. Sex Abuse, 24, 5–28
staatlich	TH Nürnberg	Feldmann, J.	2018	ReSi: Evaluation eines Programms zur Kompetenzforderung und Prävention sexuellen Missbrauchs im Kindergarten. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 67, 720–736
	Kinderklinik Datteln	Fett, R.	2018	Kolposkopische Befunde bei Verdacht auf sexuelle Gewalt an Kindern. Monatsschrift Kinderheilkunde, 166, 429–436
staatlich	BZgA	Firnges, C.	2016	Evaluation des Theaterstücks „Trau dich! Ein starkes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen" im Rahmen der bundesweiten Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs. Bundesgesundheitsblatt, 59, 57–65
staatlich	Universität Basel	Fischer, S.	2016	Fischer, S., Dolitzsch, C., Schmeck, K., Fegert, J. M., & Schmid, M. (2016). Interpersonal trauma and associated psychopathology in girls and boys living in residential care. Children and Youth Services Review, 67, 203–211
staatlich	Forsa /BZgA	Forsa	2013	Bericht über die Befragung zum sexuellen Missbrauch von Kindern im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (https://www.multiplikatoren.trau-dich.de/initiative/forschung-evaluation/)
	Universität Kiel	Gerwinn, H.	2018	Clinical characteristics associated with paedophilia and child sex offending–Differentiating sexual preference from offence status. European Psychiatry, 51, 74–85
	Universität Ulm	Görgen, A.	2018	Deconstruction of a taboo: press coverage of sexual violence against children in pedagogical institutions in Germany 1950–2013. Media, Culture & Society, 40, 973–991
privat	Rijksuniversiteit Groningen	Heck, H.	2011	„Mein Körper gehört mir!". A replication effect study about a German child sexual abuse prevention program [Master Thesis]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
	Charité – Universitätsmedizin Berlin	Hensel, B.	2015	Die Erstaussage bei sexuellem Missbrauch [Dissertation]. Berlin: Charité – Universitätsmedizin Berlin
	BZgA	Heßling, A.	2015	Jugendsexualität 2015. Die Perspektive der 14- bis 25-Jährigen. Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Wiederholungsbefragung. Köln: BZgA
	DJI	Hofherr, S .	2018(a)	Sexuelle Übergriffe in Schulen aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern. Zeitschrift für Pädagogik, Sonderheft 64, 95–110
	DJI	Hofherr, S.	2018(b)	Wie Jugendliche auf miterlebte Situationen sexueller Gewalt reagieren. Bystander-Verhalten als möglicher Ansatzpunkt für Prävention. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 38, 171–190
	DJI	Hofherr, S.	2017	Wissen von Schülerinnen und Schülern über sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Kurzbericht über zentrale Ergebnisse. München: DJI
	Universitätsklinikum Gießen & Marburg GmbH, Institut für Rechtsmedizin	Isa, M.	2016	Akute anale Penetrationsverletzungen bei Kleinkindern. Rechtsmedizin, 26, 303–307
	Universität Göttingen	Jehle, J.-M .	2012	Attrition and conviction rates of sexual offences in Europe: Definitions and criminal justice responses. European Journal on Criminal Policy and Research, 18, 145–161
privat	Hochschule Luzern, Universität Lausanne	Jud, A.	2018	Mobilizing agencies for incidence surveys on child maltreatment: successful participation in Switzerland and lessons learned. Child and adolescent psychiatry and mental health, 12, e3
	Universität Hamburg	Kammal, A. L .	2017	283 Fälle von Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung: Retrospektive Analyse der Sexualdelikte eines Zweijahreszeitraumes in Hamburg [Dissertation]. Hamburg: Medizinische Fakultät der Universität Hamburg
staatlich	DJI/UBSKM	Kappler, S.	2019	Kinder und Jugendliche besser schützen – der Anfang ist gemacht. Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt in den Bereichen: Bildung und Erziehung, Gesundheit, Freizeit. Abschlussbericht des Monitorings zum Stand der Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland (2015–2018). Berlin: UBSKM
	SoFFI F.	Kavemann, B.	2016	Erinnern, Schweigen und Sprechen nach sexueller Gewalt in der Kindheit. Ergebnisse einer Interviewstudie mit Frauen und Männern, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt haben. Wiesbaden: Springer VS
	SoFFI F.	Kavemann, B.	2015	Nicht aufklärbare Verdachtsfälle bei sexuellen Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt. Berlin: Eigenverlag
staatlich	DJI	Kindler, H.	2018	Missbrauch und Vertrauen – pädagogische Prävention einer Re-Viktimisierung bei Mädchen mit sexuellem Missbrauch in der stationären Jugendhilfe. Zeitschrift für Pädagogik, 64. Beiheft, 125–137
	DJI	Kindler, H.	2011	Wirksamkeit von Maßnahmen zur Prävention und Intervention im Fall sexueller Gewalt gegen Kinder. München: Deutsches Jugendinstitut
staatlich	King's College London	Kleim, B.	2018	Early linguistic markers of trauma-specific processing indicate vulnerability for later chronic post-traumatic stress disorder. Frontiers Psychiatry, 9, e645
	KJP Ulm	König, E.	2015	Ergebnisse der Evaluation des Online-Kurses „Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch". In Fegert, J. M., Hoffmann, U., König, E., et al. (Hrsg.), Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (S. 15–24). Berlin und Heidelberg: Springer
	Universität Potsdam	Krahé, B.	2017	Gendered pathways from child sexual abuse to sexual aggression victimization and perpetration in adolescence and young adulthood. Child Abuse & Neglect, 63, 261–272
staatlich	Universität Potsdam	Krahé, B.	2016	Interpreting survey questions about sexual aggression in cross-cultural research: A qualitative study with young adults from nine European countries. Sexuality & Culture, 20, 1–23
	Universität Potsdam	Krahé, B.	1998	Sexual aggression among adolescents: Prevalence and predictors in a German sample. Psychology of Women Quarterly, 22, 537–554
	London School of Economics	Livingstone, S.	2011	Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings and policy implications from the EU Kids Onlinesurvey of 9–16 year olds and their parents in 25 countries. London: LSE
	FernUniversität Hagen	Mokros, A.	2019	The "Dunkelfeld" Project for Self-Identified Pedophiles: A Reappraisal of its Effectiveness. The Journal of Sexual Medicine, 16, 609–613
	Universität Münster	Muck, C.	2018	Preventing sexual violence in adolescence: comparison of a scientist-practitioner program and a practitioner program using a cluster-randomized design. Journal of interpersonal violence, doi: 101177/0886260518755488
staatlich	KJP Ulm	Münzer, A.	2016	Please tell! Barriers to disclosing sexual victimization and subsequent social support perceived by children and adolescents. Journal of Interpersonal Violence, 31, 355–377
	KJP Ulm	Münzer, A.	2018	Usual care for maltreatment-related pediatric posttraumatic stress disorder in Germany. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 46, 135–141
	Universität Köln	Neubacher, F.	2018	Sexuelle und sexualisierte Gewalt im Jugendstrafvollzug. In A. Retkowski, A. Treibel, & E. Tuider (Hrsg.), Handbuch sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte (S. 497–505). Weinheim und Basel: Beltz
staatlich	Deutsche Sporthochschule Köln	Ohlert, J.	2018	Sexual violence in organized sport in Germany. German Journal of Exercise and Sport Research, 48, 59–68
	BKA	Posch, L.	2015	Sexueller Missbrauch und physische Gewalt an Kindern und Jugendlichen im sozialen Nahraum. In N. Guzy, C. Birkel, & R. Mischkowitz (Hrsg.) Viktimisierungsbefragungen in Deutschland. Band 1: Ziele, Nutzen und Forschungsstand (S. 211–248). Wiesbaden: BKA
	Universität Münster	Pöter, J.	2018	Pädagogische Einrichtungen sicher(er) machen. Risikobedingungen sexualisierter Gewalt und Konsequenzen für die Gestaltung von Prävention. Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, 21, 34–45
staatlich	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	Puchert, R.	2013	Lebenssituation und Belastung von Männern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Berlin: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
staatlich	KJP Ulm	Rassenhofer, M.	2016	Effektivität der Frühintervention in Traumaambulanzen – Ergebnisse des Modellprojekts zur Evaluation von Ambulanzen nach dem Opferentschädigungsgesetz. Psychotherapeut, 2016/3, 197–207
	KrimZ	Rettenberger, M.	2016	The Current Status of Sexual and Violent Recidivism and Risk Assessment Research in Germany and Austria. In J. Singh, S. Brojkly, & S. Fazel (Hrsg.), International Perspectives on Violence Risk Assessment (S. 231–246). New York: Oxford University Press
	KrimZ	Rettenberger, M.	2010	Prospective actuarial risk assessment: A comparison of five risk assessment instruments in different sexual offender subtypes. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54, 169–186
	Universität Kassel	Rieske, T. V.	2018	Aufdeckungsprozesse männlicher Betroffener von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Verlaufsmuster und hilfreiche Bedingungen. Wiesbaden: Springer VS
privat	Universitätskinderklinik Zürich	Schick, M.	2016	Child maltreatment and migration: A population-based study among immigrant and native adolescents in Switzerland. Child Maltreatment, 21, 3–15
staatlich	Universität Basel	Schmid, M.	2013	Abschlussbericht für den Fachausschuss für die Modellversuche und das Bundesamt für Justiz. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Modellversuchs Abklärung und Zielerreichung in stationären Massnahmen (MAZ.). Basel: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
staatlich	Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend	Schröttle, M.	2013	Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Berlin: Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend
	Universität Regensburg	Sklenarova, H.	2018	Online sexual solicitation by adults and peers–Results from a population based German sample. Child Abuse & Neglect, 76, 225–236
staatlich	KFN	Stadler L.	2012	Viktimisierung durch sexuellen Kindesmissbrauch: Befunde national-repräsentativer Dunkelfeldforschung zu Entwicklungstrends in Deutschland. Praxis der Rechtspsychologie, 22, 190–220
	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf	Tozdan, S.	2019	Age of onset and its correlates in men with sexual interest in children. Sexual Medicine, 7, 61–71
	KJP Ulm	Tutus, D.	2017	Sustainability of treatment effects of trauma-focused cognitive-behavioral therapy for children and adolescents: Findings from 6- and 12-month follow-ups. Psychotherapy and Psychosomatics, 86, 379–381
	Technische Universität Dortmund	Urbann, K.	2018	Konzeption und Evaluation des evidenzbasierten Präventionstrainings „STARK mit SAM" für Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderung [Dissertation]. Dortmund: Technische Universität Dortmund
	Universität Köln	Verlinden, K.	2016	Preventing sexual abuse of children and adolescents with disabilities – Evaluation results of a prevention training for university students. International Journal of Technology and Inclusive Education, 5, 859–867
	ISA Münster	Vogelsang, V.	2016	Sexuelle Viktimisierung, Pornografie und Sexting im Jugendalter. Ausdifferenzierung einer sexualbezogenen Medienkompetenz. Wiesbaden: Springer VS
	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.	Weber, P.	2011	Schulische und außerschulische Präventionsprogramme gegen sexuellen Missbrauch. Literaturstudie. Berlin: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
	Universität Leipzig, Hochschule Mittweida	Wienholz, S.	2016	Sexual experiences of adolescents with and without disabilities: Results from a cross-sectional study. Sexuality and Disability, 34, 171–182

2. Übersicht zu Studien sexuellen Missbrauchs im deutschsprachigen Raum, die nicht über einschlägige Literaturdatenbanken auffindbar sind

Förderung	Institution	Erstautor	Jahr	Titel	Region	Alter	Geschlecht	Art sex. Gewalt	Tätergruppe (offender group)	Stichprobengröße	Studiendesign	Methode/Instrument	Epidemiologisch	Prävention	Intervention/ Therapie	Ätiologie	Disclosure	Ergebnis
privat	Universität Zürich	Averdijk M.	2011	Sexuelle Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz Schlussbericht für die UBS Optimus Foundation November 2011	Schweiz	9. Klässler	w = 0.48	Sexuelle Viktimisierung mit Körperkontakt: versuchte Penetration Mit Penetration Sexuelle Viktimisierung ohne Körperkontakt: Exhibitionismus Konfrontation mit sexuellen Handlungen Verbale/schriftliche Belästigung Entblössung des eigenen Körpers Cyberviktimisierung	x	N = 6.749	Trendstudie (& Organisationsbefragung)	Juvenile Victimization Questionnaire» (JVQ) von Hamby et al. (2004). Sexual Abuse and Victimization Questionnaire (SAVQ)	x			x		Die häufigste Art der körperlichen Viktimisierung war «gegen deinen Willen in sexueller Absicht berührt oder geküsst worden» zu sein, was von 11 Prozent der Mädchen und 4 Prozent der Jungen angegeben wurde. Die schwerwiegendsten Formen sexueller Viktimisierung waren seltener: 2.6 Prozent der Mädchen und 0.5 Prozent der Jungen gaben an, Opfer einer vollendeten nicht-einvernehmlichen Penetration (anal, oral oder vaginal) geworden zu sein. Soziales Umfeld hängt mit dem Viktimisierungsrisiko zusammen.
staatlich	KJP Ulm	Allroggen M.	2017	Lifetime prevalence and incidence of sexual victimization of adolescents in institutional care	Deutschland	MW = 16,69 Jahre	w = 0.43	"-Sexuelle Belästigung -Assault without penetration -Assault with penetration -Any type of incident"		n= 322 - 153 residential care facilities - 169 boarding schools	Querschnittsstudie	Questionnaire	x					"the burden of violent sexual experiences is high in both forms of institutions -that due to the high overlap of sexual victimization at various levels of severity, apparently minor assaults like sexual harassment should not be ignored"
Eigenmittel	KJP Ulm	Allroggen M.	2016	Prävalenz sexueller Gewalt Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe	Deutschland	MW = 48,79 Jahre n = 2422 >18 Jahre n = 91 14-18 Jahre	w = 0.56	irgendeiner Form sexueller Gewalterfahrungen (12- Monats Prävalenz bei Erwachsenen und Jugendlichen)	x	n= 2 513	Querschnittsstudie	Selbsterstellter Fragebogen	x					Knapp 5 % (n = 4) der Jugendlichen äußerten, innerhalb der letzten 12 Monate sexuelle Gewalt durch Gleichaltrige erfahren zu haben
staatlich	KJP Ulm	Allroggen M.	2018	Sexual Abuse Prevalence Rates of Residents in Institutional Care Settings Compared with a Population Representative Sample	Deutschland	<17 Jahre	m/f	Entblößung durch den Täter, Exhibitionismus, Penetration mit Finger/Zunge/ Object, Anal/vaginale Penetration, Orale Penetration		n = 271	Querschnittsstudie	Fragebogen	x			x		The present study provides for the first time direct evidence that young people in institutions are a particularly burdened population group with regard to sexual abuse by older people.
staatlich	UBSKM	Bergmann C.	2011	Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann	Deutschland	MW = 47 Jahre 6 - 89 Jahre	w = 0.63	Ohne oder mit Berührung am Körper, Berührung am Geschlechtsteil, versuchte Penetration, erfolgte Penetration		N = 2.917	Querschnittsstudie	Auswertung der Dokumentation der Telefonate und Briefe der Kontaktstelle Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs Basisdaten von Betroffenen	x					Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Aufarbeitung, Versorgung und rechtlicher Verbesserungen
staatlich	Hochschule Fulda	Blättner B.	2015	Grenzüberschreitendes Verhalten und Gewalt in Liebesbeziehungen unter Jugendlichen: Prävalenz und Lebensqualität unter Hessischen Schülerinnen und Schülern.	Deutschland: Hessen	14-18 Jahre	keine Angabe (Gewichtung nach Alter, Geschlecht und Schulform)	Druck zu ungewollten sexuellen Handlungen, Druck zu Geschlechtsverkehr, mit Gewalt zu ungewollten sexuellen Handlungen gezwungen, mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen	x	n= 462	Querschnittsstudie	Fragebogen: modifizierten Form des YPRQ , KIDSCREEN-10 standardisiert					x	65,7% der Mädchen [95% KI 58,8–72,6] und 60,1% der Jungen [95% KI 52,8–67,4] unter Risiko gaben an, mindestens einen Handlung von Grenzüberschreitung oder Gewalt erlitten zu haben. Emotional belastende -Situationen berichteten 61% Mädchen und 57% der Jungen, sexualisierte Grenzüberschreitungen 26% der Mädchen und 13% der Jungen, körperliche Gewalt 11% der Mädchen und 10% der Jungen. Die Lebensqualität von Mädchen (45,25; SD 7,2) und Jungen (50,19; SD 8,3) mit grenzüberschreitenden Widerfahrnissen war geringer als bei denen ohne solche Erfahrungen (Mädchen 47,40; SD 7,06); Jungen 51,04; (SD 7,5).
staatlich	BKA	Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut	2018	Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 Ausgewählte Zahlen im Überblick	Deutschland	k,a,		Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Sexueller Mißbrauch von Kindern		bundesweit	Ausgangsstatistik (Trend)	Die PKS beruht auf dem Erkenntnisstand bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen. Die Registrierung erfolgt bei Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft	x					
staatlich	Destatis	Statistisches Bundesamt	2018	Gefährdungseinschätzungen nach §8a Absatz 1 SGB VIII - 2018	Deutschland	<18 Jahre		Gefährdungseinschätzungen akuter und latenter sexueller Missbrauch		bundesweit	Ausgangsstatistik (Trend)	Die PKS beruht auf dem Erkenntnisstand bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen. Die Registrierung erfolgt bei Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft	x					
	Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Halle (Saale)	Clauß D.	2013	Strafprozessuale Folgen von Kindesmisshandlung. [Legal Consequences in Cases of Child Abuse]	Deutschland	<18 Jahre	w = 0.43	(Sexuelle) Kindesmißhandlung oder Vernachlässigung	keine Angabe	N=21	retrospektive Fallauswertung	Befunde der medizinischen Routine, interdisziplinärer Fallbericht; Abreviated Injury Scale (körperliche Verletzungsschwere)	x					Keine Korrelation zwischen Verletzungsschwere und Prozessausgang
	Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Halle (Saale)	Häuser W.	2011	Misshandlungen in Kindheit und Jugend: Ergebnisse einer Umfrage in einer repräsentativen Stichprobe in der deutschen Bevölkerung.	Deutschland	>= 14 Jahre	w = 0.53	Verschiedene Formen von Misshandlungen in Kindheit und Jugend emotionaler Missbrauch/ Körperlicher Missbrauch/ Sexueller Missbrauch/ Emotionale Vernachlässigung/ Körperliche Vernachlässigung	keine Angabe	N = 2504	Querschnittsstudie	Childhood Trauma Questionnaire	x					1,6 % der Personen der Gesamtstichprobe berichteten über schweren emotionalen, 2,8 % über schweren körperlichen und 1,9 % über schweren sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend. 6,6 % der Befragten gaben Auskunft über schwere emotionale und 10,8 % über schwere körperliche Vernachlässigung in Kindheit und Jugend. Weibliches Geschlecht war ein Prädiktor für schweren sexuellen Missbrauch. Zugehörigkeit zu Unterschicht und Mittelschicht prädizierten schweren körperlichen Missbrauch und Vernachlässigung. Höheres Lebensalter bei der Befragung prädizierte schwere körperliche Vernachlässigung. Alle Formen der Misshandlung waren signifikant miteinander korreliert (p < 0,001).
staatlich	KFN	Hellmann F.	2014	Repräsentativbefragung zu Viktimisierungserfahrungen in Deutschland	Deutschland	MW = 27,0 Jahre (16- 40 Jahre)	w = 0.52	Irgendeine Form sexuellen Missbrauchs Sexueller Missbrauch mit Körperkontakt exhibitionistischer Missbrauch Sonstige Missbrauchshandlungen	x	N = 11.428	Querschnittsstudie (Trenddesign)	In Anlehnung an Wetzels, P. (1997). Gewalterfahrungen in der Kindheit: Sexueller Mißbrauch, körperliche Mißhandlung und deren langfristige Konsequenzen. Baden-Baden: Nomos.	x					In allen drei Verdachtsfällen waren überwiegend Mädchen betroffen, zu ca. 80 % ☐ Die Täter sind überwiegend männlich; nur wenn es um sexuelle Übergriffe der Kinder und Jugendlichen untereinander geht, wurden zu 23 % auch Mädchen als Täterinnen genannt ☐ Bei sexueller Gewalt außerhalb der Institution wurden zu 43 % Familienangehörige als Täter benannt
	Department of Psychology, Bielefeld University	Iffland B.	2012	Emotional but not physical maltreatment is independently related to psychopathology in subjects with various degrees of social anxiety: a web-based internet survey	Deutschland	MW = 31,3 Jahre	w = 0.70	Verschiedene Formen von Misshandlungen in Kindheit und Jugend emotionaler Missbrauch/ Körperlicher Missbrauch/ Sexueller Missbrauch/ Emotionale Vernachlässigung/ Körperliche Vernachlässigung Peer-Viktimisierung	x	N = 995	Querschnittsstudie	Social Phobia Scale/Social Interaction Anxiety Scale (SPS/SIAS), Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) FBS				x		Betroffene von emotionalem Mißbrauch zeigten höhere Werte bezüglich sozialer Angst verglichem mit körperlichem Mißbrauch
	Hanover Medical School Institute of Legal Medicine Hannover Institute of Forensic Medicine University of Bern	Jänisch S.	2010	Analysis of clinical forensic examination reports on sexual assault	Deutschland	MW = 26,7 Jahre (14– 78 Jahre)	w = 0.97	Vaginale Penetration: Penis, Finger, Objekt Anale Penetration: Penis, Finger, Objekt Fellatio, Küssen	x	n=301	Querschnittsstudie	Forensische Fallakten	x					Beschreibung der Umstände und Verletzungen innerhalb der Opferstichprobe
privat	Universitätskinderklinik Zürich	Jud A.	2013	Healthcares-related quality of life in the aftermath of child maltreatment: Follow-up study of a hospital sample.	Schweiz	< 16,5 Jahren	w = 0.56	Körperliche, Psychicsche oder sexuelle Mißhandlung oder Vernachlässigung		N=78	Quasiexperminetelle Querschnittstudie	KIDSCREEN-27 TAPQOL BSI SES				x		Self-reported HRQoL in maltreated children above the age of 6 years was significantly impaired compared to matched controls. The caregiver-rated HRQoL of maltreated children, however, was not affected. Low socioeconomic status and number of life events were associated with impaired self-reported HRQoL. Analyzed together with these factors, maltreatment lost its predictive power on HRQoL.
privat	Universitätskinderklinik Zürich	Jud A.	2009	Characteristics associated with maltreatment types in children referred to a hospital protection team	Schweiz	Gesamt = 7,5 Jahre (0–19 Jahre); Sexuelle Mißhandlung: 8,4 Jahre (0–19 Jahre)	w_{total} = 0.62 w_{SA} = 0.76	Jegliche Form sexueller Mißhandlung (mit und ohne Körperkontakt)	x	N=1.257	Querschnittsstudie	Medizinische Dokumentationen nach den Richtlinien der Arbeitsgruppe "Kindesmißhandlung" (Kindesmißhandlung)	x					Körperlich und sexuelle Mißhandlung als häufigste Formen. Mädchen habe ein höheres Risiko für sexuellen Missbrauch und jüngere Kinder für Vernachlässigung. Im Vergleich zu sexueller Mißhandling erhöt ein niedrigerer sozioökonomischer Status das Risiko für körperliche Mißhandlung
	University of Potsdam	Krahe B.	2009	A Group-Randomized Evaluation of a Theatre-Based Sexual Abuse Prevention Programme for Primary School Children in Germany	Deutschland: Berlin	MW = 7,55 Jahre	w = 0.53	Präventivprogramm zum Schutz vor sexuellem Mißbrauch	trifft nicht zu	N = 148	RCT	"(K)ein Kinderspiel" - Präventionsprogramm für(Kognitive) Fähigkeiten des Selbstschutz		x				Präventionsprogramm muss auf den kulturellen Kontext adaptiert werden. Der Interventionseffekt war beim Live-Theater höher als bei der DVD.
	Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation, Trier	Künster AK.	2011	Risikoepidemiologie und Kinderschutzstatistik in der frühen Kindheit - eine Pilotuntersuchung [Epidemiology of risks and child maltreatment in early childhood: a pilot study]	Österreich	MW = 38,5 Monaten	w = 0.48	Formen, Belastung in der Familie, Einschätzung einer KWG und Definition von Kindeswohlgefährdung - Vernachlässigung - Misshandlung -sexueller Missbrauch		N = 412	Pilotstudie	Proxy - Wahrnehmungsbogen für Kinderschutz (Version für Klein- und Vorschulkinder)	x					Instrumententest: Es zeigte sich eine hohe Zufriedenheit mit der Anwendbarkeit und Nützlichkeit des Wahrnehmungsbogens. Prävalenzen von 5,3 % für Vernachlässigung und 1,2 % für Misshandlung wurden angegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass in diesem Rahmen systematische Datenerhebungen praktikabel sind und sich Kindertagesstätten als Zugang eignen. Nächste Schritte zur Anwendung des Wahrnehmungsbogens sind psychometrische Analysen des Fragebogens im Rahmen von repräsentativen Datenerhebungen bei unterschiedlichen Berufsgruppen.
Eigenmittel	Fachhochschule Bern	Lätsch DC.	2017	Poly-Victimization and Its Relationship With Emotional and Social Adjustment inAdolescence: Evidence From a National Survey in Switzerland	Schweiz	MW 15,5 Jahre	w = 0.48	Sexuelle Viktimisierung: Sexuelle Belästigung Körperkontakt ohne Penetration (Versuchte) Vergewaltigung	x	N = 6.749	Querschnittsstudie (Sekundäranalyse)	JVQ	x					Many previous studies may have underestimated adolescents' capacities to cope with physical and sexual victimizations where these experiences happen in an otherwise functional environment. Meanwhile, concurrent exposure to multiple kinds of victimization serves as a strong indicator of declined emotional and social functioning.
	Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Zurich Private dental office, Aachen Support Center for Women Exposed to Sexual Abuse, Frauennotruf, Aachen	Leeners	2010	Pregnancy complications in women with childhood sexual abuse experiences	Deutschland	Mütter mit CSA MW = 38,4 Jahre Mütter ohne CSA MW = 38,9 Jahre	w = 1.0	Sexueller Mißbrauch		N = 255	Querschnitt (Kohortenstudie?) matched pairs	Befragung mit modifizierten Fragen aus Wyatt [Child Abuse Negl 9 (1985) 507-519]				x		Frauen mit CSA sind häufiger im Hospital und zeigen mehr Komplikationen während der Schwangerschaft
	Fakultät für Psychologie Universität Wien	Lueger-Schuster B.	2013	Institutional abuse of children in the Austrian Catholic Church: Types of abuse and impact on adult survivors'current mental health	Österreich	MW = 55 Jahre (25 - 80 Jahre)	w = 0.25	Anale/vaginale Penetration, Oral Sex, Masturbation, Sonstige Formen von Berührung, Streicheln, Ausziehen, audio-visuelle Medien, Schalgen auf Geschlechtsteile	x	N =448 (Passives und aktives sample) n = 185 (aktives sample - self reported questionannaires)	Querschnittsstudie	Sexueller Missbrauch (Def. WHO) und Probleme im Alltag wurde aus den Reports erarbeitet, die während des Aufarbeitungsprozesses erfasst wurden. Aktives Sample: PCL-C – Posttraumatic Stress Disorder Checklist – Civilian Version: Checkliste zu posttraumatischer Symptomatik BSI – Brief Symptom Inventory: Psychische	x				x	Vielfältiges Muster institutionellen Mißbrauchs und starke Auswirkung auf den späteren geistigen Gesundheitszustand erwachsener Betroffener
privat	Fakultät für Psychologie Universität Wien	Lueger-Schuster B	2012	Psychotraumatologische Fragestellungen zu Gewalt und Missbrauch in der Katholischen Kirche	Österreich	MW = 55 Jahre	w = 0.24	1. mehrere Täter bei Vergewaltigung, Penetration 2. Penetration, Vergewaltigung, Vergewaltigungsversuch 3. orale sexuelle Handlungen 4. Masturbation, Onanie, Ejakulation, manuelle Befriedigung, Befriedigung bis zum Orgasmus 5. Berührungen im Intimbereich, Manipulation, Reiben, Streicheln, Betasten 6. .Berührungen (ausgenommen Intimbereich) 7.Küssen 8.Sexuell „übergriffig" und nackt sein müssen (Vorgängercluster ausgenommen); KEINE Berührung 9. Brutalität, Schmerzen	x	N = 448	Querschnittsstudie	Sexueller Missbrauch und Probleme im Alltag wurde aus den Reports erarbeitet, die während des Aufarbeitungsprozesses erfasst wurden. Aktives Sample: LOT-R – Life Orientation Test: Optimismus und Pessimismus CISS - Coping Inventory for Stressful Situations: Stressbewältigung DLE – Disclosure of Loss Experience: Wirkung des Offenlegens traumatischer Erlebnisse CD-Risc – Connor Davidson Resilience Scale: Fragebogen zur Widerstandsfähigkeit/Resilienz PCL-C – Posttraumatic Stress Disorder Checklist – Civilian Version: Checkliste zu posttraumatischer Symptomatik BSI – Brief Symptom Inventory: Psychische Beschwerden WSU – Fragebogen zur wahrgenommenen sozialen Unterstützung bei Betroffenen von Missbrauchs- und Gewalterlebnissen (Butollo, 2012) Fragebogen zu „Disclosure" (Moy, 2012)	X				x	Explorative Analyse von verschiedenen gewalt-Clustern sowie deren trauma und psychosozialen Folgen aus denen Handlungsempfehlungen für den therapeutischen Aufarbeitungsprozess abgeleitet werden
staatlich	IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Kiel	Maschke S.	2018	Prävalenz sexualisierter Gewalt durch Gleichaltrige in der Jugend									x					Fassen wir die Befunde zusammen, so zeigt sich, dass die Gleichaltrigen mit Blick auf das Erleben sexualisierter Gewalt die größte Risikogruppe für Jugendliche darstellen. Dies gilt im Besonderen im Bereich verbaler und/oder schriftlicher sexualisierter Gewalt, aber auch im Bereich sexualisierter Gewalt mit direktem Körperkontakt und im Bereich sexualisierter körperlicher Gewalt mit Penetration(sversuch).
staatlich	Philipps-Universität Marburg Justus-Liebig Universität Gießen	Maschke S.	2018	„Müssen und dürfen wir Jugendliche so etwas fragen ?" Ergebnisse und Erfahrungen aus der repräsentativen Studie **„Speak !"** zu sexualisierter Gewalt	Deutschland	14-17 Jahre	keine Angabe	Nicht-körperliche Erfahrungsformen: - ausschließlich Erfahrungen im Internet - ausschließlich verbale und/ oder schriftliche Erfahrungen - verbale und/oder schriftliche Erfahrungen und mind. Ein weiterer Erfahrungsbereich - Erfahrungen in allen nichtkörperlichen Bereichen Körperliche Erfahrungsformen: - ausschließlich Erfahrungen mit direktem Körperkontakt (ohne Penetration(sversuch) -Erfahrungen mit Penetration(sversuch) nach Hagemann-White (1992)	x	N=2.719	Querschnittsstudie	Befragung mit standardisierten Fragebögen	x					Die weit überwiegende Mehrheit der Jugendlichen bewertet die Studie „Speak !" als wichtig und unterstreicht damit die Relevanz des Themas auch für die Jugendlichen selbst. Das ‚Fragen-dürfen' lässt sich auch über die Frage beantworten, ob und inwieweit die befragten Jugendlichen zu den von uns gestellten Fragen Auskunft geben wollten.
privat	Universität Zürich	Mohler-Kuo M.	2013	Child Sexual Abuse Revisited: A Population-Based Cross-Sectional Study Among Swiss Adolescents	Schweiz	MW = 15,5 Jahre 13-20 Jahre	w = 0.48	Sexueller Mißbrauch ohne Körperkontakt Sexueller Mißbrauch mit Körperkontakt ohne Penetration Sexueller Mißbrauch mit Penetration	x	N = 6.787	Querschnittsstudie	Selbstentwickelter Frageogen CSAQ	x				x	The present study confirms the widespread prevalence of CSA. The high prevalence of CSA via the Internet and the frequent reports of juvenile perpetrators suggest emerging trends in CSA. Low disclosure rates, especially among male victims
privat	University of Cambridge, UK	Mueller-Johnson K.	2014	Sexual Victimization of Youth With a Physical Disability: An Examination of Prevalence Rates, and Risk and Protective Factors	Schweiz	MW= 15,41	w = 0.48	Sexueller Mißbrauch ohne Körperkontakt Sexueller Mißbrauch mit Körperkontakt ohne Penetration Sexueller Mißbrauch mit Penetration		N = 6.749	Querschnittsstudie (Sekundäranalyse)	Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ;) Sexual Abuse and Victimization Questionnaire (SAVQ),	x			x		While girls with a physical disability have a higher risk than boys with a physical disability to experience SV, the findings suggest that the increase in risk of SV among physically disabled youth is larger for boys than for girls. In fact, once other risk factors, such as for instance child maltreatment and harsh parenting, are taken into account, physical disability is not a significant predictor for SV of girls, but it remains a significant risk factor for boys. To our knowledge, this is the first study to report data on the SV of boys with physical disabilities. The study also underscores the importance of family-related risk factors. This suggests that strategies for the successful reduction of SV of physically disabled adolescents should primarily target domains such as child maltreatment, the quality of child–parent bonds, and dysfunctional relationships between the parents.
staatlich	KJP Ulm	Münzer A.	2016	Psychological Symptoms of Sexually Victimized Children and Adolescents Compared With Other Maltreatment Subtypes	Deutschland	6,3 - 17,9 Jahren	w = 0.45	sexuelle Viktimisierung nach JVQ	x	N = 178	Querschnittsstudie	deutschen Fragebogenversion des „Juvenile Victimization Questionnaire plus ein zusätzliches item zu Pornographie				x		Unabhängig vom Typ der Mißhandlung stellt diese einen Risikofaktor für geistige Gesundheit dar
	KJP Ulm	Münzer, A	2015	Inanspruchnahme professioneller Hilfen durch sexuell viktimisierte Kinder und Jugendliche	Deutschland	MW = 12,3 Jahre 6,3 - 17,9 Jahre	w = 0.61	sexuelle Viktimisierung nach JVQ		N= 70	Querschnittsstudie	deutschen Fragebogenversion des „Juvenile Victimization Questionnaire				x		Viele psychisch erkrankte Betroffene bleiben unversorgt
	KJP Ulm Psychologisches Institut Deutsche Sporthochschule Köln	Rau T.	2016	Disclosure von Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen und Internaten nach sexueller Gewalterfahrung	Deutschland	MW = 6,7 Jahre 15-22 Jahre	w = 0.43	sexuelle Belästigung, Übergriff ohne Penetration und mit Penetration nach Stadler, Bieneck und Pfeiffer (2012)		N = 322	Querschnittsstudie	Fragebogen in Anlehnung an einen Fragebogen von Stadler, Bieneck und Pfeiffer (2012)					x	Kenntnis über das Geschehen hat nicht zur Organisation von Hilfeleistungen geführt.
	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich	Ribeaud D.	2009	Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich. Aarau: Pädagogik bei Sauerländer, 2009. German	Schweiz	2014 MW = 15,5 2007 MW = 15,6 1999 MW = 15,7	2014 w = 0.50 2007 w = 0.50 1999 w = 0.52	Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen (teen dating violence) inklusive sexueller Gewalt: Partner/-in gegen seinen/ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gedrängt Partner/-in gezwungen, EGO an intimen Stellen zu berühren, oder Partner/-in gegen seinen/ihren Willen an intimen Stellen berührt Partner/-in Nachrichten (z.B. SMS, Chats, Tweets) geschickt, um mit EGO Sex zu haben, obwohl EGO wusste, dass Partner/-in das nicht wollte Partner/-in dazu gedrängt, Nackt- oder sonst wie sexuelle Aufnahmen von sich zu schicken Total sexuelle Gewalt	x	9. Klasse 1999 N = 2.574 2007 = 2.917 2014: N=2.546 11. Klasse 2014: N= 894	Querschnittsstudie (Trend)	selbstentwickelter Fragebogen zu Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen , zum Teil basierend auf der Conflict Tactics Scale	x			x		Vergleich von Hellfeld vs. Dunkelfelddaten und Opfer- vs. Täterperspektive sexuell motivierte Gewalttaten mit Opferanteilen, die von zwischen 4 % und 6 % im Jahr 1999 auf zwischen 2 % und 3 % im Jahr 2014 zurückgegangen sind. fast ausschliesslich Mädchen sind Opfer sexueller Gewalt. Entsprechend betrug der Anteil an Sexualopfern unter Mädchen 1999 und 2007 rund 7.5 % und hat sich seitdem auf lediglich 6.3 % reduziert (-16 %). 13% in Paarbeziehung bzw. bei 6% der Befragten Gesamt sind sexueller Gewalt (12-Monatsprävalenz)
staatlich	Institute of Sexual Psychology, Berlin	Schaefer G. A.	2012	Child Sexual Abuse and Psychological Impairment in Victims: Results of an Online Study Initiated by Victims	Deutschland	>= 13 Jahre	w = 0.46	Sexueller Kindesmißbrauch: erzwungener Geschlechtsverkehr, Geschlechtsverkehr mit Erwachsenen, gezwungen porongraphiesches Material anzusehen, gezwungen anderen bei sexuellen Aktivitäten zuzuschauen, gezwungen sexuelle Handlungen an anderen durchzuführen, gezwungen sexuelle Handlungen an mir selbst durchzuführen, sexuelle Handlungen wurden an mir durchgeführt, sonstige Dinge, Penetration	x	N = 493	Querschnittsstudie	keinen Nennung standardisierter Fragebögen CSA ACE Beziehung zum Täter zeitliche Historie	x					Sexuelle Viktimisierung hat weniger Einfluß auf die aktuelle Gesundheit und Wohlbefinden, wenn den Opfern geglaubt wird und Maßnahmen zur Reduzierung der Schuldgefühle ergriffen wurden
	Technische Universität Dresden Universität Leipzig, Universitätsklinikum Mainz Klinikum Saarbrücken Klinik für Technische Universität München,	Schilling C.	2016	Patterns of Childhood Abuse and Neglect in a Representative German Population Sample	Deutschland	14-92 Jahre	w = 0.53	Verschiedene Formen von Misshandlungen in Kindheit und Jugend emotionaler Missbrauch/ Körperlicher Missbrauch/ Sexueller Missbrauch/ Emotionale Vernachlässigung/ Körperliche Vernachlässigung	x	n= 2.504	Querschnittsstudie	Childhood trauma questionnaire (CTQ), Patient health questionnaire (PHQ)	x			x		Es lassen sich verschiedene Muster unter den Mißhandlungen und Vernachlässigung feststellen, welche mit dem Schweregrad psychologischem Distress im Erwachsenenalter zusammenhängen
privat	Universität Basel	Schmid C.	2018	Kindeswohlgefährdung in der Schweiz Formen, Hilfen, fachliche und politische Implikationen	Schweiz	MW sex. Mißbrauch bei Erfassung = 9,1 Jahre	w sex. Mißbrauch = 0.73	Jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen dessen Willen vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund seiner Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann.		N = 7.651 Fälle	Querschnittsstudie	Auswertung administrativer Daten/ Dokumentationen	x					Geschlechterunterschied bei gleicher Gefährdung hinsichtlich Nennung an Kinderschutzorganisationen Höhere Sensibilisierung von Fachpersonen sowie Standardisierung der Erfassung
privat	Universität Zürich	Schönbucher V.	2012	Disclosure of Child Sexual Abuse by Adolescents: A Qualitative In-Depth Study	Schweiz	15-18 Jahre	w = 0.89	Art der sexuellen Kindesmißhandlung: Körperkontakt ohne Penetration, Penetration, versuchte Penetration, ohne Kontakt, Singulär CSA, Wiederholter CSA	x	N = 26	Querschnittsstudie	Qualitative Tiefeninterviews Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ)					x	weniger als ein Drittel der Interviewten geben an sich innerhalb von 24h nach der Tat jemanden anzuvertrauen; eher peers als Eltern
staatlich	KFN	Stadler L.	2011	Repräsentativbefragung Sexueller Missbrauch 2011	Deutschland	MW = 27 Jahre 16-40 Jahre	w = 0.52	SKM1 = Entblößen des Täters/der Täterin/Exhibitionismus; SKM2 = Berühren des Täters/der Täterin; SKM3 = Berühren des/der Betroffenen durch den Täter/die Täterin; SKM4 = Penetration mit Finger/Zunge/Gegenstand; SKM5 = vaginale/anale Penetration; SKM6 = orale Penetration; SKM7 = sonstige sexuelle Handlungen	x	N = 11.428	Trendstudie	Basierend auf dem Fragebogen der KFN Studie von 1992	x					Prävalenz sexueller Gewalt mit Körperkontakt Kinder bis einschließlich 13 Jahre (mit Körperkontakt) Mädchen 5,2 % Jungen 1,1% Kinder bis einschließlich 15 Jahre Mädchen 6,7 % (1992: 9,5 %) Jungen 1,4 % (1992: 3,2 %)
staatlich	KFN	Stiller A.	2017	In the aftermath of disclosing child sexual abuse: consequences, needs, and wishes	Deutschland	MW = 30,18 Jahre 16–40 Jahre	w = 0.85	SKM1 = Entblößen des Täters/der Täterin/Exhibitionismus; SKM2 = Berühren des Täters/der Täterin; SKM3 = Berühren des/der Betroffenen durch den Täter/die Täterin; SKM4 = Penetration mit Finger/Zunge/Gegenstand; SKM5 = vaginale/anale Penetration; SKM6 = orale Penetration; SKM7 = sonstige sexuelle Handlungen		N = 394	Trendstudie	Basierend auf dem Fragebogen der KFN Studie von 1992	x				x	ca. 75% der Betroffenen haben sich einer anderen Person anvertraut, kaum jedoch den Behörden/Polizei
	London School of Hygiene and Tropical Medicine University of East Anglia	Stöckl H.	2012	Intimate partner violence against older women in Germany: prevalence and associated factors	Deutschland	50–86 Jahre	w = 1.0	Sexueller Kindesmißbrauch	x	N= 4.260	Querschnittsstudie	Item-Listen die modifiziert und angepasst wurden an die Studie	x					women who had experienced violence during childhood and nonpartner physical or sexual violence after the age of 16 had higher odds of experiencing current partner violence
privat	University Children's Hospital, Department of Psychosomatics and Psychiatry Psychiatric Services of the Canton of St. Gallen-North University of Zurich, Department for Social and Preventive Medicine University Hospital Zurich, Department of Psychiatry and Psychotherapy University Children's Hospital, Department of Psychosomatics and Psychiatry	Walser S.	2009	Jugenddelinquenz im Kanton St. Gallen. Final report for the Department of Education and the Department for Safety and Justice of the Canton St. Gallen, Switzerland;	Schweiz	15-16 Jahre	keine Angabe	sexuelle Gewalt hat dich jemanden mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen oder zur Duldung von sexuellen Handlungen gezwungen, obwohl er/sie das nicht wollte (jemandem zwischen die Beine gefasst, jemanden gezwungen, dich am Penis zu berühren, Geschlechtsverkehr etc.		N=5.200	Querschnittsstudie	Fragebogen wurde grundsätzlich neu entwickelt, lehnt sich jedoch zur Vereinfachung der Vergleichbarkeit – wo für sinnvoll befunden – an den Fragebogen des Second International Self-Reported Delinquency Survey (ISRD-2; Killias, Aebi, Lucia, Herrmann & Dilitz, 2007) sowie an denjenigen der Zürcher Untersuchung zu Gewalterfahrungen von Jugendlichen (Eisner, Manzoni & Ribeaud, 2000) an	x					Gewalttätige Jugendliche haben ein viel höheres Risiko, selber Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden. Das Risiko, Opfer einer Körperverletzung zu werden, ist 6.3-mal höher als für nicht gewalttätige Jugendliche, das Risiko für Raub 2.9 und dasjenige für sexuelle Gewalt 2.3 Weibliche Jugendliche werden häufiger Opfer von sexueller Gewalt als männliche (5% vs. 2%). Weibliche Jugendliche werden praktisch ausnahmslos von Männern sexuell belästigt/missbraucht, während bei männlichen Jugendlichen die Raten weiblicher und männlicher Täter gleich gross ist. Mögli- cherweise widerspiegelt sich hierin auch ein etwas anderer Charakter sexueller Gewalttaten: Während diese gegenüber Mädchen eher auf den „normalen" sexuellen Missbrauch abzielen, könnte es sein, dass gegenüber Jungen der Aspekt der Demütigung stärker im Vordergrund steht. Dies könnte auch erklären, weshalb der Anteil von Jungen, die über sexuelle Gewalterlebnisse berichten, relativ hoch ist.
Eigenmittel	KJP Ulm	Witt A.	2017	Child maltreatment in Germany: prevalence rates in the general population	Deutschland	MW = 48,8 Jahre 14 - 94 Jahre	w = 0.53	Verschiedene Formen von Misshandlungen in Kindheit und Jugend emotionaler Missbrauch/ Körperlicher Missbrauch/ Sexueller Missbrauch/ Emotionale Vernachlässigung/ Körperliche Vernachlässigung		N=2510	Querschnittsstudie	Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)	x					Frauen sind häufiger Opfer von sexuellem und emotionalem Mißbrauch
Eigenmittel	KJP Ulm	Witt A.	2018	Trends in child maltreatment in Germany: comparison of two representative population-based studies	Deutschland	MW_{2010} = 50,6 MW_{2016} = 48,4 >= 14 Jahre	w_{2010} = 0.53 w_{2016} = 0.53	Verschiedene Formen von Misshandlungen in Kindheit und Jugend emotionaler Missbrauch/ Körperlicher Missbrauch/ Sexueller Missbrauch/ Emotionale Vernachlässigung/ Körperliche Vernachlässigung		N_{2010} = 2.504 N_{2016} = 2.510	Trendstudie	Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)	x					Trenddaten für Deutschalnd hinsichtlich verschiedener Formen von Mißhandlung. Bezüglich sexuellem Mißbrauch ist keine signifikante Veränderung über die Zeit festellbar
	Beratungsdienste Bistum Trier	Zimmer A.	2013	Sexueller Kindesmissbrauch in kirchlichen Institutionen – Zeugnisse, Hinweise, Prävention. Ergebnisse der Auswertung der Hotline der Deutschen Bischofskonferenz für Opfer sexueller Gewalt.	Deutschland Bistum Trier (D)	alle Altersstufen	k.a.	Auswertung der Hotline der Deutschen Bischofskonferenz für Opfer sexueller Gewalt		1596 Anrufe; 352 Internetberatungen; 183 Briefe	Querschnittsstudie	kein standardisierter Fragebogen	x				x	